



NEW-TECH™

Samozatmívací svařovací kukly

Samozatmívací svařovací kukly s plnou ochranou hlavy a dýchacích cest.



ESAB New-Tech™

Nový design svařovacích kukel pod označením New-Tech™ od firmy ESAB, předního dodavatele ochranných pomůcek pro svařování.

Kukly ESAB New-Tech™ byly speciálně vyvinuty pro použití v náročných podmínkách s ohledem na komfort a požadavky svařečů.

Filtry nové generace s technologií ADC (kompenzace úhlové závislosti) u typů New-Tech™ 9-13 ADC a New-Tech™ 6-13 ADC, zajišťují rovnoměrné ztmavení po celé ploše LCD průzoru. Konstrukce masky poskytuje větší prostor v oblasti nosu a úst pro vyšší komfort při dýchání a nižší koncentrace vydechaného CO₂.

- Velký průzor
- Nízká hmotnost
- Vynikající ochrana obličeje, krku a uší
- Nové filtry s technologií ADC



V nabídce jsou čtyři typy, které zajišťují vynikající výkon s maximální ochranou a komfortem pro svařeče.

New-Tech™ 11

New-Tech™ 9-13

New-Tech™ 9-13 ADC

New-Tech™ 6-13 ADC





I když je u kulek New-Tech™ použité standardní čelní krycí sklo (90x110mm), skutečná velikost průzoru je větší, než u většiny dostupných svařovacích kulek na trhu.



Kukly New-Tech™ zajišťují kompletní ochranu obličeje, krku a uší.



Rychlá výměna krycích skel.



S váhou v rozsahu od 420 do 470g patří kukly New-Tech™ k nejlehčím samozatmívacím kuklám na trhu. Komfort pro svařeče je zajištěn flexibilním nastavením hlavového kříže a tuhostí celého systému.

Filtrační jednotky pro New-Tech™

Firma ESAB doporučuje používat svařovací kukly plně vybavené filtračními jednotkami pro úplnou ochranu před zplodinami vznikajícími při svařování. ESAB nabízí poháněné jednotky Air 160, Air 190 a Air 200 pro kompletní ochranu a použití v nejnáročnějších podmínkách.



ESAB AIR 160

Filtrační systémy ESAB jsou neustále vylepšovány pro zajištění maximální ochrany zdraví svařečů. Jednotka Air 160 poskytuje kapacitu 160 litrů vzduchu za minutu. Jednotka váží pouhý 1kg při zajištění všech standardů. Jednotka je dodávána s filtrem P3 s mimořádnou filtrační kapacitou. Baterie s kapacitou 8 hodin může být nabíjena mimo jednotku nebo přímo při používání s jednotkou Air. Jednotka Air 160 může být použita s New-Tech™, Eye-Tech™, Albatross nebo Weldeasy.

Jednotka Air 160 obsahuje kompletní jednotku, baterii 8h, nabíječku baterie, opasek s polstrováním, jeden hlavní filtr P3 a jeden předfiltr.

Air 160 - 8h komplet

0700 002 926



ESAB AIR 190

Filtrační systémy ESAB jsou neustále vylepšovány pro zajištění maximální ochrany zdraví svařečů. Jednotka Air 190 poskytuje kapacitu 190 litrů vzduchu za minutu. Jednotka je vybavena akustickým a světelným alarmem indikujícím ucpaný filtr nebo nízkou kapacitu baterie. Jednotka je schopna pracovat na jedno nabití 8 hodin při použití velké baterie. Baterii lze nabíjet mimo jednotku nebo přímo při používání s jednotkou Air. Jednotka je dodávána s filtrem P3 s mimořádnou filtrační kapacitou.

Jednotka Air 190-5H obsahuje kompletní jednotku, baterii 5h, nabíječku baterie, opasek s polstrováním, jeden hlavní filtr P3 a jeden předfiltr.

Jednotka Air 190-8H obsahuje kompletní jednotku, baterii 8h, nabíječku baterie, opasek s polstrováním, jeden hlavní filtr P3 a jeden předfiltr.

Air 190 - 8h komplet

0700 002 928

Air 190 - 5h komplet

0700 002 928



ESAB AIR 200 **NEW**

Jednotka Air 200 je vyrobena v souladu s EN 12491:1998. Jednotka je vybavena akustickým a světelným alarmem indikující ucpaný filtr nebo nízkou kapacitu baterie.

Jednotka Air 200 poskytuje kapacitu 200 litrů vzduchu za minutu.

Jednotka je vybavena speciálně vyvinutou baterií o malé velikosti. Váha kompletní jednotky byla snížena, ale její kapacita je zaručena pro 8 hodinový provoz. Inteligentní nabíječka prodlužuje životnost baterie a redukuje riziko přebíjení baterie.

Jednotka Air 200 obsahuje kompletní jednotku, baterii 8h (malá velikost), inteligentní nabíječku baterie, opasek s polstrováním, jeden hlavní filtr P3 a jeden předfiltr.

Air 200 komplet

0700 002 999

Air 200 pohonná jednotka

0700 002 079

Air 200 standardní baterie

0700 002 080

Air 200 HD vzduchová hadice

0700 002 081

Air 200 HD baterie 12h

0700 002 082

Jednotka ESAB Air CA na stlačený vzduch

Kompletní filtrační systém na stlačený vzduch zahrnuje regulátor vzduchu namontovaný na opasku, 10 m propojovací vzduchovou hadici a konektor pro přívod vzduchu. Přefiltrovaný, stlačený vzduch vhodný pro dýchání se přivádí 10m hadicí k regulátoru na opasku.



REGULÁTOR

Regulátor, který se montuje na opasek, je určen k regulaci z vysokého na nízký tlak a má zabudovaný výstražný alarm nízkého průtoku. Je umístěn v ochranném pouzdře. Zařízení se dodává kompletní s opaskem. Maximální vstupní pracovní tlak je 10 bar (145 psi).

Regulátor stlačeného vzduchu

0349 501 072

Konektor přívodu vzduchu

0701 416 178

Vzduchová hadice 10m

0701 416 188

Vyberte si ten pravý typ pro Vás

KUKLY NEW-TECH™

New-Tech 6-13 ADC



Obj. číslo 0700 000 280

New-Tech 9-13 ADC



Obj. číslo 0700 000 281

New-Tech 9-13



Obj. číslo 0700 000 282

New-Tech II



Obj. číslo 0700 000 283

OCHRANNÁ PŘILBA



Ochranná přilba pro New-Tech™ a Eye-Tech™ – obj. číslo 0700 000 052
Adaptér na ochrannou přilbu pro New-Tech™ – obj. číslo 0700 000 230

KROK 1

vyberte komplet s požadovaným typem svařovací kukly

Kukla New-Tech™ vybavená pro jednotky Air



New-Tech 6-13 ADC
Obj. číslo 0700 000 284

New-Tech 9-13 ADC
Obj. číslo 0700 000 285

New-Tech 9-13
Obj. číslo 0700 000 286

New-Tech II
Obj. číslo 0700 000 287

KROK 2

vyberte požadovanou vzduchovou hadici



Hadice 850mm
Obj. číslo 0468 127 011

Hadice 850mm HD*
Obj. číslo 0700 002 081

*hadice 850mm HD musí být vybrána pro použití s jednotkou Air 200

KROK 3

vyberte požadovaný typ jednotky Air



Air 160 Obj. číslo. 0700 002 926



Air 190, 5h Obj. číslo. 0700 002 927
Air 190, 8h Obj. číslo 0700 002 928



Air 200 Obj. číslo 0700 002 999



Air CA Obj. číslo 0349 501 072

Kukla New-Tech™ s krycím štítem pro broušení vybavená pro jednotky Air



New-Tech 6-13 ADC
Obj. číslo 0700 000 288

New-Tech 9-13 ADC
Obj. číslo 0700 000 289

New-Tech 9-13
Obj. číslo 0700 000 290

New-Tech II
Obj. číslo 0700 000 291



Hadice 850mm
Obj. číslo 0468 127 011

Hadice 850mm HD*
Obj. číslo 0700 002 081

*hadice 850mm HD musí být vybrána pro použití s jednotkou Air 200



Air 160 Obj. číslo 0700 002 926



Air 190, 5h Obj. číslo 0700 002 927
Air 190, 8h Obj. číslo 0700 002 928



Air 200 Obj. číslo 0700 002 999



Air CA Obj. číslo 0349 501 072

Kukla New-Tech™ s ochrannou přilbou vybavená pro jednotky Air



New-Tech 6-13 ADC
Obj. číslo 0700 000 292

New-Tech 9-13 ADC
Obj. číslo 0700 000 293

New-Tech 9-13
Obj. číslo 0700 000 294

New-Tech II
Obj. číslo 0700 000 295



Hadice 850mm
Obj. číslo 0468 127 011

Hadice 850mm HD*
Obj. číslo 0700 002 081

*hadice 850mm HD musí být vybrána pro použití s jednotkou Air 200



Air 160 Obj. číslo 0700 002 926



Air 190, 5h Obj. číslo 0700 002 927
Air 190, 8h Obj. číslo 0700 002 928



Air 200 Obj. číslo 0700 002 999



Air CA Obj. číslo 0349 501 072



ESAB VAMBERK, s.r.o.

Smetanovo nábřeží 334

517 54 Vamberk

Tel.: 494 501 289

Fax: 494 501 408

E-mail: divize.stroje@esab.cz

www.esab.cz